

Az adatok aktuálisak: 03-04-2025 18:55

Termék link: <https://www.cncworld.hu/atomstack-d2-kipufogogz-tisztto-p-528.html>



## Atomstack D2 kipufogógáz tisztító

Ár brutto	<b>88 500.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>69 685.04 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>00A9</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

Termékleírás

## Atomstack D2 kipufogógáz tisztító



**Atomstack D2 kipufogógáz tisztító műszaki adatai:**

Márka: Atomstack  
Modell: D2  
Tápellátás: 5V 1A  
Légáramlás: 255 m<sup>3</sup>/h  
Feszültség: 100-240V  
Mérete: 240x269x404 mm

---

**Szűrő rendszer:**

**1 réteg: fém védőháló | Rendkívül tartós, meghosszabbítja az egész készülék élettartamát**

**2. réteg (félréteg): nem szőtt szövet | megtisztítja a füstöt a nagyobb részecskéktől és védi a szűrők többi részét**

**3 réteg: pamut-kompozit elektrosztatikus szűrő | kiszűri a közepes méretű részecskéket (1um)**


**4-5 réteg: kétrétegű kompozit pamutszűrő a kisebb részecskék (0,5 um) szűrésére**

**6. réteg: HEPA szűrő finom por (0,3 um) szűrésére**

**7. réteg: nagy teljesítményű granulált szén magas jódtartalommal a hosszabb felszívódás érdekében | megtisztítja a füstöt a káros formaldehidtől és más veszélyes anyagoktól**

**8 rétegű: kompozit szén szűrő aktív szénnel | eltávolítja a kellemetlen szagokat, baktériumokat és egyéb káros vegyületeket**

# Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



## 01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage  
Extends service life

## 03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of  $1\mu\text{m}$  level in the smoke

## 04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as  $0.5\mu\text{m}$

## 07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde  
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

## 08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

## 02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke  
Effectively protects the internal filters

## 06. H12 grade HEPA filter

Filters  $0.3\mu\text{m}$  fine dust particles

## Főbb jellemzői:

- Lézeres vágáshoz tervezve: Atomstack D2 légtisztító, kifejezetten lézervágáshoz kifejlesztett 8 rétegű szűrőmaggal, hatékonyan képes kiszűrni a lézervágás során keletkező szagokat és káros anyagokat. A szűrési együttható eléri a 99,97%-ot.
- Környezetbarát: A vágófüst közvetlenül a levegőbe fújása sok szennyezést okoz. Az Atomstack D2 füsttisztító

---

lézergravírozó géphez csökkenti a légszennyezést és környezetbarát.

- Védelmet nyújt a káros anyagok belélegzése ellen: Az Atomstack Maker füsttisztító kiszűri a PM2,5/PM10/formaldehid/TVOC részecskék stb. kipufogógázait, csökkentve a súlyos egészségügyi szövődmények kockázatát a lézergépekkel végzett hosszú távú munkavégzés során.
- Hosszú élettartam: Egyetlen szűrőelem akár 3-6 hónapig is működhet napi 3 órás üzemidő mellett (ezek becslések és a munkakörnyezettől függenek)
- A szűrőelemek egyszerű cseréje: Mindössze három lépésben, a készülék szétszerelése nélkül szó szerint egy percen belül kicserélheti az adott szűrőréteget.
- Magas kompatibilitás: Az Atomstack Maker D2 Air Purifier minden Atomstack és Ortur termékkel, NEJE, xTool, Sculpfun és más lézergravírozási márkákkal működik.



