

Termék link: <https://www.cncworld.hu/autoklav-12l-egszsggyi-sterilizator-sun-kl-b-nyomtato-p-115.html>



AUTOKLAV 12L Egészségügyi sterilizátor SUN KL. B + nyomtató

Ár brutto	679 900.00 Ft
Ár nettó	647 523.81 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10101
A gyártó kódja	AC-V-12B
gyártó	CNCTech

Termékleírás

Autoklav egészségügyi kl.B 12L SUN + nyomtató + instrukció



Ez az autoklav a legújabb verzió (rendelkezik **certifikát CE**) lehetőség van z **6 program** választására(az előző verzióknak csak 4 volt)

Ez a 2022-es modellbeépített világítással és termikus nyomtatóval összefoglalja a műveletet.

A szerkezet űrtartalma **12L**

Az Autoklavot speciálisan sterilizálásra tervezték. El van látva mikroproceszorral intelligens irányításhoz és egyszerű interfész ,ami lehetővé teszi a kényelmes kezelést.

Autoklav Egészségügyi B SUN osztály a legfejlettebb páramomásos sterilizátor.

Bármilyen anyag sterilizálására alkalmas pl:

- katéter
- tű
- endoszkop
- vizsgálatükör
- fogászati végek
- reszelők
- ollók, stb.

Autoklav Egészségügyi SUN B osztályba tartozik, nagyon fontos funkciója van ,ami nem jellemző az S és N osztálybeliekre.,sekvenált impulzusokkal eltávolítja a levegőt és befecskendezi a gőzt.Ezidáig ez a legjobb technika ,mely lehetővé teszi bármilyen fajta termék sterilizálását.

Autoklav B osztály használható pl:

- kozmetikai szalonokban
- fogászatokban
- tetováló szalonokban
- orvosi rendelőkben
- kórházakban

A műszer 6 Programja :

1. alaprogram
2. gyorssterilizáció
3. műszer készlet
4. Gyorított Program PLUS
5. Gyapjú
6. műanyag, gumi

A szerkezet dolgozik 121 fokon vagy akár 134 fokon , nyomás 1,1 vagy 2,1 bar

A szerkezet magasan megfelel az európai követelményeknek prEN 13060 klsy B.

A készlet tartalma:

- B osztályú sterilizáló12l
- Kettő db fém tálca
- fogó a tálcahoz
- VíztartályVízvezető cső
- Betáp kábel
- Tartalék tömítés
- Kettő tartalék biztosíték
- lhasználati utasítás

Műszaki leírás:

- Saválló kamra (krómnikkel)

-
- Ajtózár
 - Beépített termikus nyomtató
 - Munkaidő 0-45perc ,beállítástól függően
 - Külső méret: 50x44x40cm
 - Kamra méret: mélység: 36cm , átmérő: 20cm
 - Űrtartalom: 12l
 - nyomás: 1,1
 - teljesítmény: 1800W
 - súly: 41kg
 - betáp: 230V