

Termék link: <https://www.cncworld.hu/autoklav-12l-egeszsggyi-sterilizator-sun-kl-b-nyomtato-p-115.html>



## AUTOKLAV 12L Egészségügyi sterilizátor SUN KL. B + nyomtató

Ár brutto	<b>679 900.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>647 523.81 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10101</b>
A gyártó kódja	<b>AC-V-12B</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

### Termékleírás

#### Autoklav egészségügyi kl.B 12L SUN + nyomtató + instrukció



Ez az autoklav a legújabb verzió (rendelkezik **certifikát CE**) lehetőség van z **6 program** választására( az előző verzióknak csak 4 volt)

Ez a 2022-es modellbeépített világítással és termikus nyomtatóval összefoglalja a műveletet.

---

A szerkezet űrtartalma **12L**

Az Autoklavot speciálisan sterilizálásra tervezték. El van látva mikroproceszorral intelligens irányításhoz és egyszerű interfész ,ami lehetővé teszi a kényelmes kezelést.

**Autoklav Egészségügyi B SUN** osztály a legfejlettebb párányomásos sterilizátor.

---

Bármilyen anyag sterilizálására alkalmas pl:

- katéter
- tű
- endoszkop
- vizsgálatókör
- fogászati végek
- reszelők
- ollók, stb.

Autoklav Egészségügyi SUN B osztályba tartozik, nagyon fontos funkciója van ,ami nem jellemző az S és N osztálybeliekre.,sekvenált impulzusokkal eltávolítja a levegőt és befecskendezi a gőzt.Ezidáig ez a legjobb technika ,mely lehetővé teszi bármilyen fajta termék sterilizálását.

**Autoklav B osztály használható pl:**

- kozmetikai szalonokban
- fogászatokban
- tetováló szalonokban
- orvosi rendelőkben
- kórházakban

---

**A műszer 6 Programja :**

1. alaprogram
2. gyorssterilizáció
3. műszer készlet
4. Gyorított Program PLUS
5. Gyapjú
6. műanyag, gumi

A szerkezet dolgozik 121 fokon vagy akár 134 fokon , nyomás 1,1 vagy 2,1 bar

**A szerkezet magasan megfelel az európai követelményeknek prEN 13060 klsy B.**

---

**A készlet tartalma:**

- B osztályú sterilizáló12l
- Kettő db fém tálca
- fogó a tálcához
- Víz tartályVízvezető cső
- Betáp kábel
- Tartalék tömítés
- Kettő tartalék biztosíték
- lhasználati utasítás

**Műszaki leírás:**

- Saválló kamra (krómnikkel)

- 
- Ajtózár
  - Beépített termikus nyomtató
  - Munkaidő 0-45perc ,beállítástól függően
  - Külső méret: 50x44x40cm
  - Kamra méret: mélység: 36cm , átmérő: 20cm
  - Űrtartalom: 12l
  - nyomás: 1,1
  - teljesítmény: 1800W
  - súly: 41kg
  - betáp: 230V