

Termék link: <https://www.cncworld.hu/pneumatikus-utvecsavarozo-satra-csavarkulcsok-p-206.html>



## Pneumatikus ütvecsavarozó Satra + csavarkulcsok

Ár brutto	<b>56 500.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>44 488.19 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10311</b>
A gyártó kódja	<b>SCO1500</b>
gyártó	<b>Satra</b>

### Termékleírás

#### **Erős pneumatikus légkulcs Satra 1500nm**

**PROFESSIONÁLIS 1/2 "-os kompozit csavarkulcs kettős ütéssel a neves SATRA cégtől.**

#### **Főbb jellemzői:**

- ▶ **Kompozit ház - rendkívül tartós és egyszerre könnyű**  
**Edzett és karburált 1/2 'orsó - még intenzív használat során sem deformálódik**
- ▶ **TWIN HAMMER - az ilyen típusú legdrágább ütőkulcsokban alkalmazott megoldás**
- ▶ **Teljes fordulatszám-szabályozás - precíziós ravasszal**
- ▶ **A csavarkulcs súlypontjának tökéletes egyensúlya - rendkívül fontos a hosszú távú munkához**
- ▶ **Bevont fogantyú - kiküszöböli az úgynevezett "hideg tapintást"**



---

**Ezenkívül a készlet kiváló minőségű 1/2 "ütközéses foglalatokat tartalmaz | 10-21 mm M58255 (10, 13, 15, 17, 19, 21 - ; 1/2 "-es foglalat)**

**Tökéletes sokféle csavarral történő munkavégzéshez. Az csavarfejek jól működnek pneumatikus, kereszt- vagy fogaskulcsokon (racsnis).**

**Az csavarkulcs nagy pontossággal készül, a szabványokban meghatározott legmagasabb pontossági osztályoknak megfelelően.**

**autóműhelyek  
vulkanizálás és szolgáltatások  
DIY rajongók**

**Gyakorlati szervező:**

**A csavarkulcsokat egy műanyag szervezőbe/dobozba helyezték.**

**A szervezőt egy speciális retesz zárja. Ami lehetővé teszi a munkahely rendben tartását.**



**A kulcs tökéletes a vulkanizáló üzemekben végzett szakmai munkához, valamint a házimunkához.**

**Ütési nyomaték 1500Nm.**

**Kiválóan alkalmas különféle típusú gépjárművek kerékcsavarjainak meglazítására és meghúzására.**

**A kulcs kompozit anyagokból készül, amelyek garantálják a csekély súlyt (2 kg), ami eredményessé és kiadóssá válik egy hosszú munkaciklus alatt.**

**A BALRA-JOBBRA forgási rendszert úgy fejlesztették ki, hogy megszüntesse a menetek túlterhelésének lehetőségét meghúzáskor.**

**A csavarkulcs üzemi és ipari körülmények között történő munkavégzéshez nagyon nagy terhelhetőséggel van kialakítva.**



---

**A kulcs a SATRA1500 "TWIN HAMMER" mechanizmussal van felszerelve.**

**Ez a megoldás két orsó körül forgó kalapácsra épül.**

**Ez a megoldás óriási nyomaték elérését teszi lehetővé.**

**Indításkor a kalapácsok mindkét oldalon ütköznek az orsón, ami hatalmas kitörő erőt eredményez, amely tökéletes nagyobb autókhoz vagy szorosan megfogott csavarokhoz.**

**A TWIN-HAMMER mechanizmusú pneumatikus kulcsokat ott kell használni, ahol a legnagyobb teljesítményre van szükség - ipari alkalmazások, gumiszervizek, gyártósorok.**



---

#### **JELLEMZŐK:**

**A SATRA 1500 TWIN HAMMER mechanizmus**

**Csúszásgátló, kényelmes fogantyú**

**3 fokozatú teljesítményszabályozás a jobb és 1 fokozatú bal forgatáshoz**

**Precíziós ravasz - egyenletes sebességszabályozás**

**Kiegyensúlyozott súlypont a kényelmes munkavégzés érdekében**

**Kompozit - alumínium ház**

**Az egyik legerősebb kompozit kulcs**

**Edzett dugó**

**Levegő kimenet hangtompítóval a fogantyú alján**

**A szétszerelési munkákhoz kulcs**

---

**3 fokozatú meghúzási beállítás - a kulcs nagyon komoly erejét jelzi, személygépkocsikhoz és buszokhoz egyaránt használható**

**1 fokozatú beállítás a lecsavaráskor - villámgyorsan lecsavarhatja a csavart**



---

#### **MŰSZAKI ADATOK:**

**Márka: SATRA**

**Orsó: 1/2 'edzett!**

**Nyomaték: 1500 Nm**

**Üresjárat fordulatszám: 10 000 / perc**

**Üzemi nyomás: 6,3-7 bar**

**Levegőfogyasztás (l / perc) - kb. 150**

**Ajánlott kábel: 10 mm**

**Pneumatikus csatlakozás: 1/4**

