

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-fts-1030-30l-p-149.html>

## Ultrahangos mosó FTS 1030 30L



Ár brutto	<b>421 640.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>332 000.00 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10020</b>
A gyártó kódja	<b>UCDS-30-1030</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

## Ultrahangos tisztító FTS 1030 30L

### JELLEMZŐK:

- Öntött rozsdamentes acél tartály
- Hőmérséklet szabályozás: 0~99°C
- Idő beállítás: 1 másodperc ~ 99 perc 59 másodperc, idő kijelzés LCD képernyőn és állítható teljesítmény
- Áramkimaradás memória funkció
- Parafinolás és zsírtalanító funkció
- Degázolás, Pulse, Power és Turbo-Sweep üzemmódok



### DEGAZÁLÁS:

---

Ha ezt a módot aktiválják, **az ultrahangos generátorok szakaszosan működnek**. Ezzel eltávolítják a levegőt, beleértve a szén-dioxidot is, a folyadékából, így **több mint 30%-kal növelik a tisztítási hatékonyságot**.

### **SWEEP:**

Az ultrahangos generátorok változó frekvenciával működnek, ami biztosítja az ultrahang hullámok optimális eloszlását, és felgyorsítja a szennyeződések eltávolítását a tisztítandó objektumok felületéről.

A transzformátorok nagy átmérője jobb **tisztítási eredményeket** biztosít és növeli a hatékonyságot. A lemez kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a **munkavégzés idejét és hőmérsékletet**, így teljes kontrollt gyakorolhatunk a tisztítási folyamat felett, és az adatok láthatóak az LCD kijelzőn.

### **Ultrahangos tisztítókészülék működési elve:**

A tartályban lévő folyadék eléri azokat a helyeket, amelyek mechanikai tisztítással nem érhetőek el. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok képződnek a folyadékban, amelyek a tisztítandó tárgyak falán szétpukkannak és alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító hatékonysága növelhető, ha a tárgyat a lehető legközelebb helyezzük el az ultrahangos generátorokhoz, és megfelelő tisztítószeret használunk.

Továbbá az ultrahangos tisztítót **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** funkciók is felszerelik, amelyeket egyetlen gombnyomással aktiválhatunk, és a digitális szabályozók nagy pontossággal és hosszú élettartammal rendelkeznek.



---

### **ALKALMAZÁS:**

- Ékszerek – Arany, Ezüst, Platina
- Óra szíjak
- Pénzérmék és más gyűjtemények
- Nyomtatott áramkörök
- Motorok/Motor alkatrészek
- Fogkefék és fogpótlások
- Elektronikai alkatrészek
- Kozmetikai dobozok

- 
- Dízel üzemanyag-befecskendező pumpák
  - Nyomtatófejek és patronok
  - Motorkerékpár hűtők
  - Differenciálművek
  - Golfütők, markolatok, golf labdák
  - Lőfegyverek és alkatrészeik
  - Laboratóriumi kiegészítők

---

#### TECHNIKAI ADATOK:

- **Modell száma:** DK-1030FTS
- **Átalakítók száma:** 10 db
- **Ultraszagos teljesítmény:** 0 - 600 W
- **Ultraszagos frekvencia:** 40 kHz
- **Fűtési teljesítmény:** 500 W
- **Beállítás típusa:** Digitális
- **Tank kapacitása:** 30 L
- **Tank méretei (mm):** 500x300x200
- **Összes méret (mm):** 550x330x380 (Hossz\*Szélesség\*Magasság)
- **Tápegység:** Váltakozóáram 220 - 240 V, 50 Hz
- **Leeresztés:** Igen
- **Tisztítókosár:** Igen
- **Időbeállítás (perc):** 0 - 99 Perc 59 Másodperc / Mindig be / Munkaciklusok: 40 perc - utána 10 perc szünet
- **Hőmérsékleti tartomány (°C):** 0 - 100

