

## Ultrahangos mosó PS 20A 3L



Ár brutto	<b>60 700.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>47 795.28 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10003</b>
A gyártó kódja	<b>UC-3-20A</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

#### Ultrahangos tisztító PS-20A

**Ultrahangos tisztító PS-20A, 3 literes kapacitással, fűtéssel és működési idővel. A 120 W-os nagy nyomású tisztító digitális vezérléssel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet és a működési idő egyszerű beállítását.**

**Az ultrahangos tisztító kosárral és zajszigetelő fedéllel van ellátva, amely ütéscsillapító fogantyúval rendelkezik.**

**Az ultrahangos tisztító ideális elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javításához és karbantartásához, valamint a polimerek feloldásához. A fürdő ultrahangos mosást végez olyan helyeken, amelyek mechanikai tisztítással nem elérhetők.**

**Az ultrahangos tisztító PS-20A szigetelt átalakítókkal rendelkezik, amelyek további biztonságot nyújtanak a tisztító használatakor. Az átalakítók nagy átmérője jobb tisztítási eredményt biztosít és növeli a hatékonyságot. A talpvas kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a működési időt és a hőmérsékletet, így teljes ellenőrzést biztosítunk a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek az LCD kijelzőn láthatók.**

**Az ultrahangos tisztítóval való tisztítás elve:**

**Az ultrahangos tisztítóban a folyadék minden olyan helyre eljut, amely a mechanikai tisztítással nem elérhető. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a tisztítandó tárgy falainál kipukkadnak, és alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító tisztítási hatékonysága növelhető, ha a tárgyat minél közelebb helyezik az ultrahangos generátorokhoz, és megfelelő tisztítószerket használnak.**

#### Alkalmazás:

##### Mechanikai ipar:

- Tűk tisztítása zsírtól

- 
- **Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása**
  - **Elektrodák tisztítása**
  - **Dízelberendezések, benzin befecskendező mágnesek és karburátorok tisztítása**
  - **A réz érintkezők színének eltávolítása**
  - **Műanyagok tisztítása**
  - **Precíziós műszerek és mérőeszközök tisztítása**
  - **Szennyeződések eltávolítása vulkanizáló formákból**
  - **Máz és szennyeződések eltávolítása fúvókákból és szitákból**

#### **Elektronika:**

- **Elektronikai alkatrészek tisztítása**
- **Nyomtatott áramkörök tisztítása (összetevők szétszerelése nélkül)**
- **Precíziós mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizekben**
- **Öntött alkatrészek tisztítása**
- **Nyomtató patronok tisztítása**

#### **Optika:**

- **Üveg tisztítása polírozás vagy csiszolás után**
- **Optikai üveg tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása szemüvegkeretből maradó darabok után**

#### **Ékszerek:**

- **Ékszerek tisztítása polírozó pasztával**
- **Öntött alkatrészek tisztítása**
- **Csiszolókövek tisztítása**

#### **Numizmatika:**

- **Tárgyak tisztítása polírozó pasztától**
- **Leülepedések eltávolítása**

---

#### **Műszaki adatok:**

- **Ultrahangos frekvencia:** 40 kHz
- **Tartály anyaga:**

- 
- **Kapacitás: 3 l**
  - **LED kijelző**
  - **Idő: 1-30 perc, gombokkal állítható**
  - **Hőmérséklet szabályozás: Gombokkal szabályozható**
  - **Tápegység: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
  - **Ultraszónus teljesítmény: 130 W**
  - **Fűtési teljesítmény: 100 W**
  - **Méret: 270\*170\*240mm (H x Sz x M)**
  - **Tartály mérete: 245\*135\*100mm (H x Sz x M)**

---

**A csomagban:**

- **Ultraszónus tisztító**
- **Kosár**
- **Tápkábel**
- **Felhasználói kézikönyv**