

Termék link: <https://www.cncworld.hu/vgo-plotter-opos-t59a-165cm-p-102.html>



Vágo plotter OPOS T59A 165cm

Ár brutto	650 900.00 Ft
Ár nettó	512 519.69 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10079
A gyártó kódja	CP-T59A-165
gyártó	MTechnic

Termékleírás

PLOTTER TENETH T59A VÁGÁSRA ÉS RAJZOLÁSRA 165 CM

A T59A vágó- és rajzoló plotter automatikus jelölvasó funkcióval van ellátva - OPOS, amely elengedhetetlen, amikor a önálló ragasztós címkéket és előnyomott modelleket pontosan kell vágni a kontúr mentén. Az OPOS közvetlenül be van építve a fejbe, és pontosabb, mint a piacon elérhető olcsóbb modellekben található úgynevezett Redpoints.

A penge nyomása legfeljebb 1000 g-ra állítható, ami lehetővé teszi a 300 mikronos vastagabb fóliák problémamentes vágását, mint például a homokfúvó fóliák.

A kocsik maximális sebessége 800 mm/s, így a vágás és rajzolás szinte azonnal és simán zajlik az ipari vezetőknek köszönhetően.

Az a tény, hogy a plotter tökéletesen képes vágni csak 2 mm-es karaktereket, beszél a minőségéről!

Ez a plotter a legjobb megoldás azok számára, akik a magas minőséget kedvező áron értékelik, és szeretnék megbízható plottert évekig!



A TENETH T59A új modelljében a mechanikai konstrukció, az eszköz vezérlője és a kocsi javítottak - ezek az alkatrészek jelentősen tartósabbak és hatékonyabbak, mint a piacon lévő olcsó plotterek, ahol néha túlmelegednek a hengerek, ami problémákat okoz a fólia vágása során. Ezzel a plotterrel biztos lehet benne, hogy ez a probléma nem merül fel!

A Teneth T59A plotter használata egyszerű, és intuitív SignMaster szoftverrel rendelkezik, amely öröklícenszelt, lehetővé téve a testreszabott projektek egyszerű létrehozását, valamint népszerű grafikai programokból mint például Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape és mások. való importálását.

A plotter sikeresen használható különböző önálló ragasztós fóliák modelljeinek vágására és műszaki rajzok készítésére a ceruza tartójának köszönhetően.

Továbbá bevezették a kényelmet és a vágás minőségét javító megoldásokat - az készlet tartalmaz egy fólia hulladék tárolót és egy állványt.



A Teneth T59A fóliaplotter alkalmazása:

Plotterekünk vágási és rajzadási funkciókkal rendelkeznek, ami hasznossá teszi őket sok vállalatban, mint például nyomdák, reklámügynökségek, tervezőirodák, kőfaragások, modellezés és varrodák.

A plottereket mindenhol használják, ahol szükség van önálló ragasztós fóliák, reklámfóliák, bannerfóliák, homokfúvó fóliák, FLEX fóliák, FLOCK fóliák, papír (papírlapok) vágására vagy jelölésére, valamint ahol műszaki rajzok készítése szükséges, például építészeti irodákban, tervező stúdiókban vagy varrodákban. Az OPOS T59A fóliaplotter vágókésével működik.

A készlet tartalmaz standard vágókészeket is ROLAND formátumban, 30 és 45 fokos szögekkel.

A nyomás lehetővé teszi a pontos igazítást és a kivágandó anyag pozicionálását a kés alatt, míg az LCD panel vezérlőmodullal lehetővé teszi a munkaparaméterek valós idejű módosítását. Ezen kívül többféle csatlakozási mód is rendelkezésre áll a plotterhez: USB-kábelen, USB flash drive-on vagy soros kapcsolaton keresztül.

A PLOTTER LCD PANELEL VAN FELSZERELVE, AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL:

- beállíthatjuk a kés pozícióját
- elmozdíthatjuk a vágandó anyagot
- beállíthatjuk a vágási sebességet
- beállíthatjuk a kés nyomását
- be- vagy kikapcsolhatjuk az optikai szkennert





Ezzel a plotterrel tökéletesen vágat karaktereket, akár 2 mm vastagsággal is!

A plotter nyomása (Force) **1000 g**, és a sebessége (Speed) **akár 800 mm/s** - ezek valódi paraméterek. A vágás pontossága és a T59A plotter általános feldolgozási minősége összehasonlítható a háromszor drágább plotterekkel.

Műszaki adatok: